Artikelgruppe

Abox 025

IP65 | 2,5² | IK07 | 690V

Einführungsschema



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

Artikel	Abox 025-L	Abox 025-2,5²	Abox 025-L/w
Artikelnummer	80290701	80240701	80260701
EAN	4013902110018	4013902110001	4013902110070
Beschreibung	grau, ohne Klemmen	grau, mit Schraubklemme	weiß, ohne Klemmen
Bestückung	Ohne	Klemme	Ohne
Farbe	grau	grau	weiß

Artikel	Abox 025-2,5²/w	Abox 025 SB-L
Artikelnummer	80210701	80270701
EAN	4013902110063	4013902111015
Beschreibung	weiß, mit Schraubklemme	roter Deckel, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne
Farbe	weiß	rot

Alternativprodukt(e)

Artikel	Abox-i 025-2,5²	Abox-i 025 SB-L	Abox-i 025-L
Artikelnummer	49040201	49070201	49090201
EAN	4013902152322	4013902895304	4013902557950
Beschreibung	grau, mit Schraubklemme	roter Deckel, ohne Klemmen	grau, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne	Ohne
Farbe	grau	rot	grau

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Artikel: Abox 025

Technische Daten

Maße:

Breite:	80,00 mm
Länge:	80,00 mm
Höhe:	52,00 mm
Innenhöhe:	mm
Durchmesser:	mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, Membranen aus TPE
Deckel:	Polystyrol

Eigenschaften:

Farbe:	grau
Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Explosionsschutz:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Farbe:	grau
Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Explosionsschutz:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Maßzeichnung



Hersteller

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
02355 / 892-0
02355 / 892-299
www.spelsberg.de

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.