Artikelgruppe

Abox 040

Einführungsschema



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

Artikel	Abox 040-L	Abox 040-4,0²	Abox 040-L/w
Artikelnummer	80490701	80440701	80460701
EAN	4013902110056	4013902110049	4013902110117
Beschreibung	grau, ohne Klemmen	grau	weiß, ohne Klemmen
Bestückung	Ohne	Klemme	Ohne
Farbe	grau	grau	weiß

Artikel	Abox 040-4,0²/w	Abox 040 SB-L
Artikelnummer	80410701	80470701
EAN	4013902110100	4013902882137
Beschreibung	weiß, mit Schraubklemme	roter Deckel, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne
Farbe	weiß	rot

Alternativprodukt(e)

Artikel	Abox-i 040-4²	Abox-i 040 SB-L	Abox-i 040-L
Artikelnummer	49040401	49070401	49090401
EAN	4013902152339	4013902894499	4013902557967
Beschreibung	grau, mit Schraubklemme	roter Deckel, ohne Klemmen	grau, ohne Klemmen
Bestückung	Klemme	Ohne	Ohne
Farbe	grau	rot	grau

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Artikel: Abox 040

Technische Daten

Maße:

Breite:	93,00 mm
Länge:	93,00 mm
Höhe:	55,00 mm
Innenhöhe:	mm
Durchmesser:	mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, Membranen aus TPE
Deckel:	Polystyrol

Eigenschaften:

Farbe:	
Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	4 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Farbe:	
Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	4 mm²
Halogenfrei:	√
Anreihbar:	-
Bemessungsisolationsspannung AC:	690
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
Schwermetallfrei:	√
PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Bestückung:	
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Maßzeichnung



Hersteller

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
02355 / 892-0
02355 / 892-299
www.spelsberg.de

Alle Angaben ohne Gewr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.