

Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

TVHS20040

Seite 1 von 3



Technologien

- Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechsystem ModuVis
- Ideal als Namensschild oder Anzeige der Hausnummer
- Passend für Auf- oder Unterputzrahmen
- Mehrere Module in ein ModuVis-System integrierbar

Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

TVHS20040

Seite 2 von 3

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.

Willkommen zuhause – mit ModuVis

Das Info-Modul dient als hinterleuchtetes Klingelschild bzw. Namensschild oder zur Anzeige der Hausnummer (in Verbindung mit ModuVis Videomodul und ggf. weiteren Modulen). Damit ist eine individuell ansprechende Gestaltung des Eingangsbereichs, z. B. beim Eigenheim, möglich.

Leichte Installation

Das Info-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden und wird darüber mit Strom versorgt. Im Nachtmodus wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module hinzugefügt. So sind neben weiteren Info-Modulen auch Nummerntastaturen oder Klingeltasten-Module für bis zu 49 Wohnparteien möglich. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.

Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

TVHS20040

Seite 3 von 3

Technische Daten - Beleuchtetes Info-Modul für Türsprechanlage

Abmessungen	98 × 99.8 × 33.7 mm
Breite	98 mm
Höhe	99,8 mm
Länge	33,7 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0,95 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Schutzart IP	65