

# Rahmen für 3 Module für Unterputzmontage

TVHS20120

Seite 1 von 3



## Technologien

- Rahmen 3-fach für Unterputzmontage für das Türsprechsystem ModuVis
- Wetterbeständiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Inklusive passender Unterputzdose

# Rahmen für 3 Module für Unterputzmontage

TVHS20120

Seite 2 von 3

---

## TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Modular an jedes Gebäude anpassbar und einfach zu installieren – mit dem jeweils passenden Einbaurahmen.

### Dezent unter Putz: Ihre ModuVis Installation

Beim Einbau von ModuVis-Modulen (Videomodul, Klingeltasten-Modul usw.) haben Sie die Wahl zwischen Auf- und Unterputzmontage. Und Sie wählen zwischen einem 1-fach Einbaurahmen (für 1 Modul), 2-fach und 3-fach Rahmen (für 3 Module). Dieser Einbaurahmen ist zur Unterputzmontage von 3 Modulen geeignet.

### Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module hinzugefügt, z. B. Info-Modul mit Namensschild, Klingeltasten-Modul oder Nummerntastatur für schlüssellosen Zutritt per PIN-Code. Werden 3 Module gesetzt, ist der 3-fach Einbaurahmen die erste Wahl. Sind 3 Module geplant, bei der Erstinstallation werden aber noch nicht alle gesetzt, kann auch der 3-fach Rahmen gewählt und der unbelegte Teil mit einem Leermodul (Blindabdeckung) verdeckt werden.

# Rahmen für 3 Module für Unterputzmontage

TVHS20120

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Rahmen für 3 Module für Unterputzmontage

---

Abmessungen	124 x 337 x 4 mm
Breite	124 mm
Farbe	RAL9007
Höhe	337 mm
Länge	4 mm
Material	Eloxiertes Aluminium / Plastik