

Angaben

Daten

Artikelnr.	45611
Artikelbezeichnung	Kabelverbinder 5-polig IP68
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940456110
	aus wetterfestem, flammwidrigem & UV-beständigem Kunststoff
	Kabeldurchführungen von Ø6-14mm (M25)
	zum Verbinden von Versorgungsleitungen aus PVC, Silikon oder Gummi
	wasserresistent nach Schutzgrad IP68
	Silikondichtungsringe für den Außenbereich
	aus wetterfestem, flammwidrigem & UV-beständigem Kunststoff
	Kabeldurchführungen von Ø6-14mm (M25)
	zum Verbinden von Versorgungsleitungen aus PVC, Silikon oder Gummi
	wasserresistent nach Schutzgrad IP68
	Silikondichtungsringe für den Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85472000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, Metall, Silikon
Produktfarbe	schwarz
CE	Ja
Schutzgrad IP	68

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	130,00
Produktbreite in mm	32

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230VAC
Schutzklasse	III
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe	0
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung
----------------	-----------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	195
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	430
Tiefe Versandkarton in mm	440
Höhe Versandkarton in mm	285
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,35
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254