

**A49**

Technische Daten



**Allgemeine Daten**

Typ	A49
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX052043R9999
EAN	4011617520436
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Zählerschrank
Produkt Hierarchie	0302
Listenpreis	906,00 €

Zählerschrank, Leerschrank, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP44, Bemessungsstrom In 250 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, Türöffnungswinkel 120 Grad, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1400 x 1050 x 215, Rasteinheit 9 RE, Feldbreite 4, Platzeinheiten 432, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst

# A49

## Technische Daten

### Technische Daten

Bemessungsstrom In [A]	250 A
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	schutzisoliert
Türart	Stahlblechtür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Verlustleistung T 20K [Watt]	155.6 W
Verlustleistung T 30K [Watt]	242.5 W

### Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
----------------	--------------

### Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,233 m
Breite der Verpackung	1,1 m
Länge der Verpackung	1,46 m
Bruttogewicht	36,733 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Tür
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	Leerschrank
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	5

### Ausbauvarianten

Ausbauvariante	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst
----------------	---

### Konstruktive Daten

Anzahl Flansch montiert pro Feldbreite oben	1
Anzahl Flanschöffnungen pro FB oben	1
Anzahl Flanschöffnungen pro FB unten	1
Anzahl Flanschprägungen pro FB unten	1
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Leitungseinführung oben	Membranflansch montiert
Leitungseinführung seitlich	Flanschöffnung vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [FB]	4 FB

### Konstruktive Daten

Nennmaß außen Breite [mm]	1050 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	1400 mm
Nennmaß außen Höhe [RE]	9
Nennmaß außen Tiefe [mm]	215 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	432
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff Tür	Stahlblech


### Aufstellungart

Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart Standschrank	Nein
Montageart teilversenkt	Ja
Montageart Unterputz	Ja

---

# A49

## Zubehör



CR49

Blendrahm.4FB9R +Befest.mat.

EAN 4011617524106

Art.-Nr. 2CPX052410R9999

Listenpreis 223.00 €

---

**ABB STRIEBEL & JOHN GmbH**

Am Fuchsgraben 2 - 3  
77880 Sasbach  
Deutschland  
Telefon: 07841 / 609-0  
Telefax: 07841 / 609-400

**striebelundjohn.com**

---

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.  
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.  
Specifications are subject to change without notice.