


- (D) Blendrahmen
- (GB) Flush mounting frame
- (F) cadre-porte

- Montageanleitung
- user's instructions
- notice d'instructions

6FZ02800c



**Sicherheitshinweis:**

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen!  
Montage des Blendrahmens reduziert die Schutzart auf IP30



**Safety advice:**

Installation and assembly of electrical equipment only by qualified electricians or electrically instructed persons!  
Assembly the frame reduced degree of protection to IP30.



**Consigne de sécurité**

L'installation et le montage de matériel électrique seront uniquement confiés à un électricien ou un professionnel habilité!  
Assemblage cadre en profil d'acier réduit protection en IP30.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Verwendung für Univers-Schränke IP44/IP54 in der Tiefe 160 / 205 mm.  
Nur für Innenraumaufstellung geeignet.

**Designated use:**

Can be used for univers enclosures IP44/IP54 depth 160 / 205 mm.  
Suitable for indoor application only.

**Utilisation conforme aux directives**

Peut être utilisé pour les armoires univers IP44/IP54 profondeur 160 / 205 mm.  
Pose uniquement en intérieur.

## univers

**FZ0...1B, 2B, 3B**  
**FZ...1B, 2B, 3B**

1x

8x TORX 4,2x13

4x

4 x PZ2 4,2x9,5

**FZ0... 4, 5B**  
**FZ... 4, 5B**

1x

12x TORX 4,2x13

6x

6x PZ2 4,2x9,5









pozidrive PZ 2

3,5 - 5,5


Torx AW20

**IP44**

**IP54**



FZ0...1B, 2B, 3B  
FZ...1B, 2B, 3B



FZ0... 4, 5B  
FZ... 4, 5B

